

20

SCHRÖDER PRODUKTE
SCHRÖDER PRODUCTS

SCHRÖDER – MADE IN GERMANY
SCHRÖDER – MADE IN GERMANY 332

CLASSIC BITS
CLASSIC BITS 333

EDELSTAHL BITS
STAINLESS STEEL BITS 336

TIN BITS
TIN BITS 337

X-TRA STRONG BITS
X-TRA STRONG BITS 338

GIPSKARTON PH2 BIT
DRYWALL PH2 BIT 339

MAGNETHALTER UND ADAPTER
MAGNETIC BIT HOLDER AND ADAPTORS 340


BIT-SÄTZE
BIT SETS 343

WERKZEUGHALTER
TAP WRENCHES 347

SCHRAUBENAUSDREHER
SCREW EXTRACTORS 350

BOHRWERKZEUGE
DRILLING TOOLS 353

SPEZIALWERKZEUGE „BAU“
SPECIAL TOOLS “CONSTRUCTION” 356




ZOREX® 30 EVE
Német Szerszám Képviselet

ERFOLG HAT TRADITION
SUCCESS MEETS TRADITION



Die Erfolgsgeschichte von Schröder Werkzeugen beginnt bereits im Jahr 1948, mit der Herstellung von Präzisionsdrehteilen durch den Unternehmensgründer Robert Schröder.
Anfang 2012 wurde der Werkzeugbereich des Wuppertaler Unternehmens Robert Schröder GmbH & Co. KG durch die Peddinghaus Handwerkzeuge Vertriebs GmbH übernommen.
Seit dem wird die Marke SCHRÖDER erfolgreich weltweit exportiert.

The success of Schröder tools began in 1948 with the production of precision turned parts by the company founder Robert Schröder.
At the beginning of 2012, the tool division of the Wuppertal-based Robert Schröder GmbH & Co. KG was taken over by Peddinghaus Handwerkzeuge Vertriebs GmbH.
Since then, the brand SCHRÖDER has been successfully exported worldwide.






ZOREX®
Német Szerszám Képviselet
30 ÉVE

CLASSIC
CLASSIC

QUALITÄT
Der Classic Bit überzeugt durch seine gleichbleibende hohe Qualität durch modernste Fertigungsverfahren. Er garantiert durch ein komplexes Härteverfahren eine permanente Härte von 59–61 HRC für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk.

QUALITY
The classic bit impresses with its consistently high quality as a result of state-of-the-art manufacturing processes. The complex hardening process guarantees a permanent hardness of 59-61 HRC for the demanding requirements of trade and industry.





ZOREX®
Német szerszám Képviselet

TORX CLASSIC 1/4 – C 6,3
TORX CLASSIC 1/4 – C6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
T10	25	5	20840	10
T15	25	5	20850	10
T20	25	5	20860	10
T25	25	5,5	20870	10
T30	25	6	20890	10
T40	25	6	20900	10

TORX CLASSIC 1/4 – E 6,3
TORX CLASSIC 1/4 – E6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
T10	50	10,5	23840	10
T15	50	11	23850	10
T20	50	11	23860	10
T25	50	11,5	23870	10
T30	50	12	23890	10
T40	50	12	23900	10

TORX MIT BOHRUNG CLASSIC 1/4 – C 6,3
TAMPER TORX CLASSIC 1/4 – C6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
TT10	25	5	21840	10
TT15	25	5	21850	10
TT20	25	5	21860	10
TT25	25	5,5	21870	10
TT30	25	6	21890	10
TT40	25	6	21900	10

POZIDRIV CLASSIC 1/4 – C 6,3
POZIDRIV CLASSIC 1/4 – C6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PZ0	25	4	20100	10
PZ1	25	5	20110	10
PZ2	25	5	20120	10
PZ3	25	5,5	20130	10

CLASSIC BITS
CLASSIC BITS

POZIDRIV CLASSIC 1/4 – E 6,3
POZIDRIV CLASSIC 1/4 – E 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PZ1	50	11,5	23110	10
PZ2	50	12	23120	10
PZ3	50	12	23130	10
PZ2	70	16	23150	10

POZIDRIV CLASSIC LANG 1/4 – E 6,3
POZIDRIV CLASSIC LONG 1/4 – E 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PZ1	90	17	23170	10
PZ2	90	20,5	23180	10
PZ3	90	22,5	23190	10
PZ1	150	36	23590	10
PZ2	150	36	23580	10
PZ3	150	36	23600	10

PHILLIPS CLASSIC 1/4 – C 6,3
PHILLIPS CLASSIC 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PH0	25	4	20000	10
PH1	25	5	20010	10
PH2	25	5	20020	10
PH3	25	5,5	20030	10

PHILLIPS CLASSIC LANG 1/4 – C 6,3
PHILLIPS CLASSIC LONG 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PH1	50	11,5	20070	10
PH2	50	12	20080	10
PH3	50	12	20090	10

PHILLIPS CLASSIC 1/4 – E 6,3
PHILLIPS CLASSIC 1/4 – E 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PH1	50	11,5	23010	10
PH2	50	12	23020	10
PH3	50	12	23030	10
PH1	70	14	23040	10
PH2	70	16	23050	10
PH3	70	17	23060	10

PHILLIPS CLASSIC LANG 1/4 – E 6,3
PHILLIPS CLASSIC LONG 1/4 – E 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PH1	90	17	23070	10
PH2	90	20,5	23080	10
PH3	90	22,5	23090	10
PH1	150	36	23500	10
PH2	150	36	23530	10
PH3	150	36	23540	10

SCHLITZ CLASSIC 1/4 – C 6,3
SLOTTED CLASSIC 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
0,5 x 4,0	25	5	20210	10
0,6 x 4,5	25	5	20220	10
0,8 x 5,5	25	5	20240	10
1,0 x 6,0	25	5,5	20250	10
1,2 x 6,5	25	6	20260	10
1,6 x 8,0	25	7	20290	10

ZOREX Német Szerszám Képviselet 30 ÉVE

SCHLITZ CLASSIC 1/4 – E 6,3
SLOTTED CLASSIC 1/4 – E 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
0,5 x 4,0	50	11	23210	10
0,6 x 4,5	50	11,5	23220	10
0,8 x 5,5	50	12	23240	10
1,0 x 6,0	50	12,5	23250	10
1,2 x 6,5	50	14	23260	10
1,6 x 8,0	50	17	23290	10

SECHSKANT CLASSIC 1/4 – C 6,3
HEXAGONAL CLASSIC 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
H3,0	25	5	20630	10
H4,0	25	5	20640	10
H5,0	25	5,5	20650	10
H6,0	25	6,5	20660	10
H8,0	25	7,5	20670	10
H10,0	25	8,5	20680	10

SECHSKANT CLASSIC 1/4 – E 6,3
HEXAGONAL CLASSIC 1/4 – E 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
H4,0	50	12	23640	10
H5,0	50	12	23650	10
H6,0	50	12,5	23660	10

DOPPEL BIT TORX CLASSIC 1/4 – C 6,3
REVERSIBLE BIT TORX CLASSIC 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
T10 – T15	60	11,5	26730	10
T20 – T25	60	12,5	26750	10
T30 – T40	60	13,5	26780	10

DOPPEL BIT SCHLITZ – PH CLASSIC 1/4 – C 6,3
REVERSIBLE BIT SLOTTED – PH CLASSIC 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
0,6 x 4,5 – PH1	60	12	26210	10
0,8 x 5,5 – PH2	60	13	26220	10
1,0 x 7,0 – PH3	60	13,5	26230	10

ENTGRATER 1/4 – C 6,3
DEBURRER 1/4 – C 6,3



L mm	g	Artikelnr.	
25	3	20400	10

EZOREX® 30 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

EDELSTAHL BITS
STAINLESS STEEL BITS

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

QUALITÄT
Der Edelstahl Bit ist das ideale Werkzeug für Anwendungen mit rostfreien Schrauben, da kein rostbildender Abrieb erfolgt. Nach dem Härteverfahren besitzt der Edelstahl Bit eine Oberflächenhärte von 54–56 HRC und bietet optimale Leistung im professionellen Einsatz.

QUALITY
The stainless steel bit is ideally suited for applications with stainless steel screws as there are no rust-forming abrasions. After the hardening process, the stainless steel bit has a surface hardness of 54-56 HRC and provides optimum performance for professional use.





ZOREX® 30 ÉVE
Német szerszám Képviselet

TORX EDELSTAHL 1/4 – C 6,3
TORX STAINLESS STEEL 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
T10	25	5	21640	10
T15	25	5	21650	10
T20	25	5	21660	10
T25	25	5,5	21670	10
T27	25	5,5	21680	10
T30	25	6	21690	10
T40	25	6	21700	10

POZIDRIV EDELSTAHL 1/4 – C 6,3
POZIDRIV STAINLESS STEEL 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PZ1	25	5	21760	10
PZ2	25	5	21770	10
PZ3	25	5,5	21780	10

PHILLIPS EDELSTAHL 1/4 – C 6,3
PHILLIPS STAINLESS STEEL 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PH1	25	5	21710	10
PH2	25	5	21720	10
PH3	25	5,5	21730	10

SCHLITZ EDELSTAHL 1/4 – C 6,3
SLOTTED STAINLESS STEEL 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
0,6x4,0	25	5	21910	10
0,6x4,5	25	5	21920	10
0,8x5,5	25	5	21940	10
1,0x6,0	25	5,5	21950	10
1,2x6,5	25	6	21960	10

TIN
TIN

QUALITÄT
Die Titannitrid-Beschichtung der Bits hat eine Oberflächenhärte von 59–61 HRC und ist speziell für Serienverschraubungen geeignet. Die ideale Bindung zwischen Stahl und Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer.

QUALITY
The titanium nitride coating of the bits has a surface hardness of 59-61 HRC and is especially suitable for series screw connections. The ideal bond between the steel and the coating ensures a long service life.





TORX TIN 1/4 – C 6,3
TORX TIN 1/4 - C6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
T10	25	5	22340	10
T15	25	5	22350	10
T20	25	5	22360	10
T25	25	5,5	22370	10
T30	25	6	22390	10
T40	25	6	22400	10

PHILLIPS TIN 1/4 – C 6,3
PHILLIPS TIN 1/4 - C6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PH1	25	5	21010	10
PH2	25	5	21020	10
PH3	25	5,5	21030	10

POZIDRIV TIN 1/4 – C 6,3
POZIDRIV TIN 1/4 - C6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PZ1	25	5	21110	10
PZ2	25	5	21120	10
PZ3	25	5,5	21130	10

SCHLITZ TIN 1/4 – C 6,3
SLOTTED TIN 1/4 - C6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
0,6x4,5	25	5	21220	10
0,8x5,5	25	5	21240	10
1,2x6,5	25	6	21260	10

ZOREX®
Német Szerszám Képviselet

X-TRA STRONG
X-TRA STRONG

QUALITÄT
Die Extraharten Bits sind für Anwendungen mit geringen und gleichmäßig ansteigenden Drehmomenten geeignet.
Hierbei garantiert die besondere Härte von 62–64 HRC eine hohe Lebensdauer.

QUALITY
The extra hard bits are suitable for applications with low and uniformly increasing torques.
The special hardness of 62-64 HRC guarantees a long service life.



ZOREX® 30 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

TORX X-TRA STRONG 1/4 – C 6,3
TORX X-TRA STRONG 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
T10	25	5	22210	10
T15	25	5	22220	10
T20	25	5	22230	10
T25	25	5,5	22240	10
T30	25	6	22250	10
T40	25	6	22260	10

PHILLIPS X-TRA STRONG 1/4 – C 6,3
PHILLIPS X-TRA STRONG 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PH1	25	5	22100	10
PH2	25	5	22110	10
PH3	25	5,5	22120	10

POZIDRIV X-TRA STRONG 1/4 – C 6,3
POZIDRIV X-TRA STRONG 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
PZ1	25	5	22130	10
PZ2	25	5	22140	10
PZ3	25	5,5	22150	10

SCHLITZ X-TRA STRONG 1/4 – C 6,3
SLOTTED X-TRA STRONG 1/4 – C 6,3



	L mm	g	Artikelnr.	
0,6x4,5	25	5	22170	10
0,8x5,5	25	5	22180	10
1,2x6,5	25	6	22190	10

GIPSKARTON PH2 BIT
DRYWALL PH2 BIT

BIT „GIPSKARTON“
– Für richtige Eindrehtiefe bei Gipskartonplatten
– Magnethalter sorgt für sicheren Grip

BIT “DRYWALL”
– For the correct insertion depth for plasterboards
– Magnetic holder for a secure grip







ZOREX®
Német Szerszám Képviselet

PH2 MAGNET BIT FÜR GIPSKARTON 1/4 – E 6,3
PH2 MAGNET BIT 1/4 – E 6,3





	L mm	g	Artikelnr.	
PH2	50	17	9191001001	1

MAGNETHALTER UND ADAPTER
MAGNETIC BIT HOLDER AND ADAPTORS


MAGNETHALTER AUTOLOCK
MAGNETIC BIT HOLDER AUTOLOCK

EIGENSCHAFTEN
- AutoLock-Schnellverschluss
- Sicherung und Freigabe der Einsätze erfolgt durch Verschieben des Rings
- Permanentmagnet

FEATURE
- AutoLock: clip tip for a quick locking
- Secure and release the bits by moving the ring
- Permanent magnet



MAGNETHALTER 1/4 – E 6,3 AUTOLOCK
MAGNETIC BIT HOLDER 1/4 – E 6,3 AUTOLOCK




L mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm	g	Artikelnr.	
60	14	11	30	9460000210	1

MAGNETISCHER BITHALTER
MAGNETIC BIT HOLDER

Edelstahl-Ring – starker Permanentmagnet – Sicherung und Freigabe der Einsätze erfolgt durch Verschieben des Rings.

Stainless steel ring – powerful permanent magnet – the bits are secured and released by moving the ring.




L mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm	g	Artikelnr.	
60	14	10	30	9460000110	1

SCHRAUBENDREHER BITHALTER
SCREWDRIVER BIT HOLDER

Magnetisch – 2-Komponenten-Griff

Magnetic – bi-material handle




						Lose / Bulk		Auf Blister / On card	
L mm	L1 mm	Ø Da mm	Ø Db mm	Lu mm	g	Artikelnr.		Artikelnr.	
210	100	10	33	10	100 g	9283200101	1	9283201101	1

SCHRAUBENDREHER BITHALTER – AUTOLOCK
SCREWDRIVER BIT HOLDER – AUTOLOCK

Autolock-System – magnetisch. 2-Komponenten-Griff.

Autolock system – magnetic. Bi-material handle.



L mm	L1 mm	Ø Da mm	Ø Db mm	Lu mm	g	Artikelnr.	
160	42	14,2	38	11,8	100	9283150001	1

T-GRIFF BITHALTER POWER SPIN
POWER SPIN T-HANDLE BIT HOLDER

Magnetisch – der Stab ist aus festem Chrom Vanadium gefertigt und vernickelt – der freilaufende, verschiebbare Griff ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und bleibt im Freilauf und dient zur Führung und Werkzeugkontrolle.

Magnetic – the rod is made of solid chrome vanadium and nickel-plated – the free-running, sliding handle is made of anodised aluminium, remains free running and is used for guidance and tool control.





							Auf Blister / On card	
L mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm	Ø 3 mm	l mm	L1 mm	g	Artikelnr.	
325	9.3	19.5	12.5	142.5	102	310	9135311001	1

ZOREX® 30 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

REVOLVER SCHRAUBENDREHER – RATSCHE
PISTOL GRIP SCREWDRIVER RATCHET

REVOLVER SCHRAUBENDREHER
– Nachfasswinkel 8° (46 Zähne)
– 3 Positionen (Anziehen, Lösen, Fixieren) mit der Hand frei wählbar

MAGNETISCHER BITHALTER-SCHAFT
– Gerändelter Schaft, vernickelt

ERGONOMISCHER 2-KOMPONENTENGRIFF MIT MAGAZIN
– 2 Positionen: gerade oder angewinkelt
– Magazin ist im Griff integriert

PROFESSIONAL RATCHET
– Recovery angle 8° (46 teeth)
– 3 positions (screwing, unscrewing, lock) hand selectable

MAGNETIC BIT HOLDER BLADE
– Nickel-plated, knurled shank

ERGONOMIC BIMATERIAL HANDLE WITH RESERVOIR
– 2 positions: straight or angled
– Magazine is integrated in the handle









ZOREX®
Német Szerszám Képviselet


REVOLVER SCHRAUBENDREHER – RATSCHE
PISTOL GRIP SCREWDRIVER RATCHET

Mit 7 Bits und 2-Komponenten-Griff.
Auf Blister.

With 7 bits and bi-material handle.
On card.







4 – 5mm

PH1 – PH2 – PH3

PZ1 – PZ2

				Auf Blister / On card	
L mm	l1 mm	l2 mm	g	Artikelnr.	
168	38	135	335	9462099001	1

MAGNETHALTER UND ADAPTER
MAGNETIC BIT HOLDER AND ADAPTORS

MAGNETHALTER 1/4 – E 6,3
MAGNETIC BIT HOLDER 1/4 – E 6,3

Universal ohne Sprengring

Universal without circlip



L mm	Ø mm	g	Artikelnr.	
61	10,0	22	37190	5

MAGNETHALTER 1/4 – E 6,3
MAGNETIC BIT HOLDER 1/4 – E 6,3

Mit Edelstahlhülse –
für 6,35 (1/4) Bits

*With stainless steel barrel –
for 6,35 (1/4)*



L mm	Ø mm	g	Artikelnr.	
58	9,5	22	37230	5
74	11,1	38	37260	5

MAGNETHALTER SDS PLUS
MAGNETIC BIT HOLDER SDS PLUS

Mit Edelstahlhülse –
für 6,35 (1/4) Bits

*With stainless steel barrel –
for 6.35 (1/4) bits*



L mm	Ø mm	g	Artikelnr.	
78	11,1	44	37280	5

ADAPTER 1/4 – C 6,3
ADAPTOR 1/4 – C 6,3



L mm	Ø mm	g	Artikelnr.	
25	8,8	7	37430	5

BIT-ADAPTER
BIT ADAPTOR

Für Steckschlüsseleinsätze

For sockets



L mm	g	Artikelnr.	
25	5	919Z000010	5

ADAPTER 1/4 – E 6,3
ADAPTOR 1/4 – E6.3

Mit verchromter Messinghülse –
mit Stift

*With chrome-plated brass barrel –
with pin*



L mm	Ø mm	g	Artikelnr.	
50	8,7	16	37479	5

ADAPTER 1/4 – E 6,3
ADAPTOR 1/4 – E6,3

mit Kugel

with ball



L mm	Ø mm	g	Artikelnr.	
50	8,7	17	37400	5

ADAPTER 3/8 – E 6,3
ADAPTOR 3/8 – E6,3



L mm	Ø mm	g	Artikelnr.	
50	14	26	37440	5

ADAPTER 1/2 – E 6,3
ADAPTOR 1/2 – E6,3



L mm	Ø mm	g	Artikelnr.	
50	18,5	33	37450	5

ZOREX® 30 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

Abbildungen ähnlich / Pictures similar


BIT-SÄTZE
BIT SETS

FUNKTION
– Eine Vielfalt, von der Sie täglich profitieren
– Werkzeuge müssen gut funktionieren. Nicht mehr und nicht weniger. Sie müssen flexibel einsetz- und erweiterbar sein und einander kongenial ergänzen. Das Schröder Werkzeugprogramm ist genau auf diese Anforderungen abgestimmt. Starke Einzelkomponenten, unterschiedliche Produktserien – durch diese Vielfalt bieten wir Ihnen immer passende Werkzeuge für Ihre unterschiedlichen Anwendungen und Aufgaben.

FUNCTION
– A variety from which you can profit daily
– Tools need to work well. Nothing more, nothing less. They must be flexible and expandable and complement each other brilliantly. The Schröder tool program is tailored to exactly these requirements. Strong individual components, diverse product lines – with our range of products, there are always tools that are just right for your various applications and tasks.







MIDIBOX – 21-TEILIG
MIDIBOX – 21 PIECES

20 BITS + 1 MAGNETHALTER (9460000210) weitere Bestückung auf Anfrage.

20 BITS + 1 MAGNETIC BIT HOLDER (9460000210). Further items on request.



	Inhalt / Contents	L mm	g	Artikelnr.	
CLASSIC x 21	T10 – T15 – 2 x T20 – 2 x T25 – T27 – T30 – T40 – PZ1 – 2 x PZ2 – PZ3 – PH1 – 2 x PH2 – PH3 – H4,0 – H5,0 – H6,0 – 9460000210	25	190	39320	1
EDEL-STAHL x 21	T10 – T15 – 2 x T20 – 2 x T25 – T27 – T30 – T40 – PZ1 – 2 x PZ2 – PZ3 – PH1 – 2 x PH2 – PH3 – 0,6 x 4,0 – 0,8 x 5,5 – 1,0 x 6,0 – 9460000210	25	190	39330	1

BIGBOX – 51-TEILIG
BIGBOX – 51 PIECES

50 BITS + 1 MAGNETHALTER (37199) weitere Bestückung auf Anfrage.

50 BITS + 1 MAGNETIC BITHOLDER (37199). Further items on request.



	Inhalt / Contents	L mm	g	Artikelnr.	
CLASSIC x 51	2 x T7 – 2 x T8 – 2 x T9 – 2 x T10 – 2 x T15 – 2 x T20 – 3 x T25 – 2 x T27 – 2 x T30 – 2 x T40 – 2 x PZ1 – 3 x PZ2 – 2 x PZ3 – 2 x PH1 – 4 x PH2 – 2 x PH3 – 0,5 x 3,0 – 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 – 1,2 x 6,5 – 1,2 x 8,0 – 2 x H3,0 – 2 x H4,0 – 2 x H5,0 – 2 x H6,0 – 1 x Adapter 37439 – 37199	25	385	39600	1
CLASSIC x 51	3 x T10 – 3 x T15 – 13 x T20 – 3 x T25 – 10 x T30 – 2 x T40 – 2 x PZ1 – 2 x PZ2 – 2 x PZ3 – 7 x PH2 – 0,8 x 5,5 – 1,0 x 6,0 – 1,2 x 6,5 – 37199	25	385	39610	1
EDEL-STAHL x 51	3 x T10 – 3 x T15 - 13 x T20 – 3 x T25 – 10 x T30 – 2 x T40 – 2 x PZ1 – 2 x PZ2 – 2 x PZ3 7 x PH2 – 0,8 x 5,5 – 1,0 x 6,0 – 1,2 x 6,5 – 37199	25	385	39640	1

HANDWERKERSATZ
CRAFTSMAN'S TOOL SET

100-TEILIG

100 pieces



Inhalt / Contents	L mm	g	Artikelnr.	
x 100: 10 x T10 – 10 x T15 – 15 x T20 – 10 x T25 – 10 x T30 – 5 x T40 – 5 x PZ1 – 10 x PZ2 – 5 x PZ3 – 5 x PH1 – 10 x PH2 – 5 x PH3	25	890	31100	1

COMPACTBOX – 28-TEILIG
COMPACTBOX – 28 PIECES

27 BITS + 1 MAGNETHALTER (37199) weitere Bestückung auf Anfrage.

27 BITS + 1 MAGNETIC BIT HOLDER (37199). Further items on request.



	Inhalt / Contents	L mm	g	Artikelnr.	
CLASSIC x 28	T10 – T15 – T20 – T25 – T30 – T40 – PZ1 – PZ2 – PZ3 – 3 x PH1 – 6 x PH2 – 3 x PH3 – 0,6 x 4,5 – 1,0 x 6,0 – 1,2 x 8,0 – H4,0 – H5,0 – H6,0 – 37199	25	220	38800	1
CLASSIC x 28	T10 – T15 – T20 – T25 – T30 – T40 – 3 x PZ1 – 6 x PZ2 – 3 x PZ3 – PH1 – PH2 – PH3 – 0,6 x 4,5 – 1,0 x 6,0 – 1,2 x 6,5 – H4,0 – H5,0 – H6,0 – 37199	25	220	38810	1
EDEL-STAHL x 28	T10 – T15 – T20 – T25 – T30 – T40 – PZ1 – PZ2 – PZ3 – 3 x PH1 – 6 x PH2 – 3 x PH3 – 0,6 x 4,5 – 1,0 x 6,0 – 1,2 x 6,5 – H4,0 – H5,0 – H6,0 – 37199	25	220	38900	1
EDEL-STAHL x 28	2 x T10 – 2 x T15 – T20 – T25 – T30 – 2 x T40 – 3 x PZ1 – 6 x PZ2 – 3 x PZ3 – PH1 – PH2 – PH3 – 0,6 x 4,5 – 1,0 x 6,0 – 1,2 x 8,0 – 37199	25	220	38910	1

ZOREY® 30 ÉVE
Szerszám Képek

BIT-SÄTZE
BIT SETS

BITBOX SMALL – 7-TEILIG
BITBOX SMALL – 7 PIECES

6 BITS + 1 MAGNETHALTER (37199)

6 BITS + 1 MAGNETIC BIT HOLDER (37199)

	Inhalt / Contents	L mm	g	Artikelnr.	
CLASSIC	**x 7:** PZ1 – PZ2 – PH1 – PH2 – 0,6x4,5 – 1,0x6,0 – 37199	25	105	38200	1
CLASSIC	**x 7:** T10 – T15 – T20 – T25 – T30 – T40 – 37199	25	105	38240	1
EDELSTAHL	**x 7:** T10 – T15 – T20 – T25 – T30 – T40 – 37199	25	105	38540	1
EDELSTAHL	**x 7:** PZ1 – PZ2 – PH1 – PH2 – 0,6x4,5 – 1,0x6,0 – 37199	25	105	39210	1




schröder Made in Germany

BITBOX 32-TEILIG
SET OF 32 BITS

mob

BITBOX
– Aufklappbar und mit praktischem Gürtelclip

BIT BOX
– Folds out and with practical belt clip




25 mm, auf S2, Farbcode


25 mm bits, Silicium S2 quality, color code



Auf Blisterkarte

Available on blister-card





Bithalter Autolock-Funktion 60 mm

Autolock bitholder 60mm





30 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

BITBOX 32-TEILIG INKL. MAGNETISCHEM BITHALTER
BIT BOX, 32 PIECES INCL. MAGNETIC BIT HOLDER





9460 Bithalter

919A 4x0,5 – 4,5x0,6 – 5,5x0,8 – 6,5x1,2 – 8x1,2

919B PH0 – PH1 – PH2 – PH3

919C PZ0 – 3x PZ1 – 3x PZ2 – PZ3

919E H1,5 – H2 – H2,5 – H3 – H4 – H5 – H6 – H8

919D T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40

		Lose / Bulk		Auf Blister / On card	
Inhalt / Contents	g	Artikelnr.		Artikelnr.	
x 32	250	9461000001	1	9461001001	1

BIT SET, 21-TLG.
BIT SET, 21 PIECES

21-tlg. Bit Box, mit Farbring. Maße: 120 x 70 x 30mm
25 mm Bits, farblich markiert für eine einfachere Anwendung.
Dank der schwenkbaren Einsätze zu 100 % zugänglich.
Mit praktischem Clip zur Befestigung am Gürtel.

Inhalt:
3 x Schlitz: 4,5 x 0,6 & 6,5 x 1,2 & 8 x 1,6,
3 x Phillips: PH1 & PH2 & PH3, 3 x Pozidriv: PZ1 & PZ2 & PZ3, 4 x Sechskant: H3 & H4 & H5 & H6,
7 x Torx: T10 & T15 & T20 & T25 & T27 & T30 & T40,
1 x Magnethalter

21-piece bit box, with colour ring.
Dimensions: 120 x 70 x 30 mm
25 mm bits, colour-coded for improved ease of use. 100 % accessibility due to the swivelling inserts. With practical clip for attaching to belt.

Contents:
3 x slotted: 4.5 x 0.6 & 6.5 x 1.2 & 8 x 1.6
3 x Phillips: PH1 & PH2 & PH3
3 x Pozidriv: PZ1 & PZ2 & PZ3
4 x hex: H3 & H4 & H5 & H6
7 x Torx: T10 & T15 & T20 & T25 & T27 & T30 & T40
1 x magnetic bit holder





9460 Bithalter

919A 4 x 0,5 – 4,5 x 0,6 – 5,5 x 0,8 – 5,5 x 1 – 6,5 x 1,2

919B PH0 – PH1 – PH2 – PH3

919C PZ0 – PZ1 – PZ2 – PZ3

919E H2 – H2,5 – H3 – H4 – H5 – H5,5 – H6

919D T7 – T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40

Inhalt / Contents	H x B x T mm / Dim. mm	g	Artikelnr.	
x 21	122 x 70 x 22	215	9460021001	8

BIT SET 113-TLG. MIT FARBRING, INKL. 2 x MAGNETHALTER
BIT SET 113 PIECES WITH COLOUR RING, INCL. 2 x MAGNETIC BIT HOLDER

Bit Set im Kunststoffkoffer: 111 hochwertige S2-Bits, nach NF ISO 1173 / DIN3126. 2 Längen: 25 mm und 75 mm, Größe (Außenmaß): 208 x 170 x 45mm Farblich markiert für eine einfachere Anwendung.

Inhalt:
2 x Magnethalter, 98 x 25 mm Bits:
8 x Schlitz: 3 – 4 – 4,5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 8,
17 x Phillips: PH0 – 5 x PH1 – 7 x PH2 – 3 x PH3 – PH4,
19 x Pozidriv: 6 x PZ1 – 8 x PZ2 – 3 x PZ3 – PZ4,
14 x Sechskant: H2 – H2,5 – H3 – 3 x H4 – 3 x H5 – 3 x H6 – H7 – H8, 17 x Torx: T8 – 2 x T10 – 2 x T15 – 3 x T20 – 3 x T25 – T2 – 3 x T30 – 2 x T40, 7 x Tamper Torx: TT10 – TT15 – TT20 – TT25 – TT27 – TT30 – TT40,
4 x Vierkant: 0 – 1 – 2 – 3, 4 x Spanner: 4 – 6 – 8 – 10,
4 x Triwing: 2 – 3 – 4 – 5, 4 x Torqset: 5 – 6 – 8 – 10,
13 x 75mm Bits: 2 x Phillips: PH1 – PH2, 2 x Pozidriv: PZ1 – PZ2, 4 x Sechskant: H3 – H4 – H5 – H6, 5 x Torx: T10 – T15 – T20 – T25 – T30

Bit set in plastic case: 111 high-quality S2 bits, in accordance with NF ISO 1173 / DIN3126. 2 lengths: 25 mm and 75 mm. Size (external dimension): 208 x 170 x 45 mm. Colour-coded for ease of use.

Contents:
2 x magnetic holder, 98 x 25 mm bits:
8 x slotted: 3 – 4 – 4.5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 8,
17 x Phillips: PH0 – 5 x PH1 – 7 x PH2 – 3 x PH3 – PH4, 19 x Pozidriv: 6 x PZ1 – 8 x PZ2 – 3 x PZ3 – PZ4, 14 x hex: H2 – H2.5 – H3 – 3 x H4 – 3 x H5 – 3 x H6 – H7 – H8, 17 x Torx: T8 – 2 x T10 – 2 x T15 – 3 x T20 – 3 x T25 – T2 – 3 x T30 – 2 x T40, 7 x Torx TR: TT10 – TT15 – TT20 – TT25 – TT27 – TT30 – TT40, 4 x square: 0 – 1 – 2 – 3, 4 x spanner: 4 – 6 – 8 – 10, 4 x tri-wing: 2 – 3 – 4 – 5, 4 x Torq-set: 5 – 6 – 8 – 10, 13 x 75 mm Bits: 2 x Phillips: PH1 – PH2, 2 x Pozidriv: PZ1 – PZ2, 4 x hex: H3 – H4 – H5 – H6, 5 x Torx: T10 – T15 – T20 – T25 – T30





919A 3,5 – 4 – 4,5 – 5,5 x 2 – 6,5 – 8 mm

919B PH0 x 2 – PH1 x 5 – PH2 x 10 – PH3 x 2 – PH4

919C PZ0 – PZ1 x 5 – PZ2 x 11 – PZ3 x 2 – PZ4

919E H1,5 x 2 – H2 x 2 – H2,5 x 2 – H3 x 2 – H4 x 3 – H5 x 3 – H6 x 2 – H7 – H8 x 2 – H10

919D T6 – T7 – T8 – T9 – T10 x 2 – T15 x 2 – T20 x 8 – T25 x 2 – T27 – T30 x 3 – T40 x 2 – T50

919G TT10 – TT15 – TT20 – TT30 – TT40

919F 0 – 1 – 2 – 3

919I 4 – 6 – 8 – 10

919J 2 – 3 – 4 – 5

919K 5 – 6 – 8 – 10

Inhalt / Contents	H x B x T mm / Dim. mm	g	Artikelnr.	
x 113	208 x 170 x 45	1190	9460113001	1

ZOREX® 30 ÉVE Németország szám

BIT-SÄTZE
BIT SETS

BIT BOX 20-TEILIG
BIT BOX 20 PIECES

20 x 25 mm Bits 1/4" in Kunststoffbox.
Abnahme: 10 Stück in Display

20 x 25 mm Bits 1/4" in plastic box.
Order qty: 10 pieces in display





Artikelnr.	Inhalt / Contents	H x B x T mm / Dim. mm	g	
919B022401	**x 20** PH2 25 mm	50 x 25 x 60	125	10
919C022401	**x 20** PZ2 25 mm	50 x 25 x 60	130	10
919D202401	**x 20** T20 25 mm	50 x 25 x 60	120	10

ZOREX
Német Szerszám Képviselet
30 ÉVE

BITSATZ 30-TEILIG INKL. MAGNETISCHEM BITHALTER
BIT SET, 30 PIECES INCL. MAGNETIC BIT HOLDER

S2 Qualitäts-Bits
S2 quality bits



9460 Bithalter	919A	919B	919C	919E	919D
	4 x 0,5 – 4,5 x 0,6 – 5,5 x 0,8 – 5,5 x 1 – 6,5 x 1,2	PH0 – PH1 – PH2 – PH3	PZ0 – PZ1 – PZ2 – PZ3	H2 – H2,5 – H3 – H4 – H5 – H5,5 – H6	T7 – T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40

Inhalt / Contents	g	Artikelnr.	
x 30	250	9460030010	1

WERKZEUGHALTER
TAP WRENCH

schröder Made in Germany



QUALITÄT
– Zuverlässige Produkte garantieren beste Arbeitsergebnisse. Und Ihr perfektes Ergebnis ist unsere Motivation, wenn wir Werkzeuge für Ihre Anwendung konzipieren, entwickeln und produzieren.
– Innovative Aufnahme
– Gehärtete Backen, auswechselbar und parallel spannend – das gibt es nur exklusiv bei Schröder: Die Spannbacken von Werkzeughalter Größe 2 (Spannbereich: 4,6–8,0 mm) sind nach dem „GRIPPS"-Verfahren gefräst: Dieses Verfahren erlaubt das Spannen von 4-kant-Schäften und dem 1/4-Zoll Sechskantschaft.






AUFBAU
1. Grundkörper:
   • präzise zerspantes Drehteil
   • hohe Drehmomentfestigkeit
2. Drehstift:
   • präzises Drehteil
   • verbiege- und bruchsicher
   • hohe Drehmomentfestigkeit
3. Schiebefeder und Einstellknopf:
   • leichtgängige Umschaltung durch gehärtete Flachfeder und Aluminium-Einstellknopf
4. Sperrklinken:
   • präzise gestanzte Sperrklinken aus hochwertigem Federstahl für lange Lebensdauer der Mechanik
5. Abdeckhülse:
   • hochwertige verchromte Messinghülse
   • verchromt unter umweltverträglichen Bedingungen
6. Spannfutterhülse:
   • präzises Drehteil mit hoher Rundlaufpräzision
   • verchromt unter umweltverträglichen Bedingungen
7. Werkzeugaufnahme:
   • präzises Drehteil mit minimalen Toleranzen für präzisen Rundlauf im Grundkörper
   • SPC-Teil, das bedeutet ständige Maßüberwachung
8. Spannbacken:
   • hochwertige Frästeile aus Einsatzstahl
   • sorgfältig wärmebehandelt
   • Beibehaltung der Zähigkeit bei hoher Oberflächenhärte

QUALITY
– Reliable products guarantee the best results. Our motivation for designing, developing and producing tools for you is ensuring that you can obtain the perfect result.
– Innovative insertion
– Hardened jaws, interchangeable and parallel tension – exclusively with Schröder: The chuck jaws of the tap wrench size 2 (chucking capacity: 4,6–8,0 mm) are milled according to the "GRIPPS" method: This method allows the clamping of square shafts and the 1/4" hexagonal shaft.





CONSTRUCTION
1. Basic body:
   • Precisely cutted turned part
   • High torque strength
2. Hinge pin:
   • Precise turned part
   • Unbreakable and bend proof
   • High torque strength
3. Sliding spring and adjustment knob:
   • Smooth switchover thanks to hardened flat spring and aluminum adjustment knob
4. Stop pawls:
   • Milled stop pawls made of high quality spring steel for long durability of the mechanism
5. Cover shell:
   • High-quality chromed brass sleeve
   • Chromed under environmentally friendly conditions
6. Chuck sleeve:
   • Precise turned part with high precise concentricity
   • Chromed under environmentally friendly conditions
7. Tool holder:
   • Precise turned part with minimum tolerances for precise concentricity in the base body
   • SPC part, this means constant measurement control
8. Chuck jaws:
   • High-quality milled parts made of cementation steel
   • Carefully heat-treated
   • Retention of toughness with high surface hardness



ZOLL Német Szerszám Képviselet

WERKZEUGHALTER VERCHROMT
T-HANDLE TAP WRENCH – CHROME-PLATED

schröder Made in Germany

WERKZEUGHALTER VERCHROMT
Der Werkzeughalter mit Knarre ist vielseitig verwendbar. Seine chromgeschützte Ganzstahlausführung hält höchsten Belastungen stand. Der präzise und sauber laufende T-Griff sorgt für die optimale Balance zwischen Druck und Seitenführung. Die Spannbacken sind sorgfältig gehärtet und der Rechts-Linkslauf, sowie das Sperrgetriebe mittels Stahlschieber, sorgen für einen reibungslosen Ablauf in jedem Anwendungsbereich.

TAP WRENCH – CHROME-PLATED
The tap wrench with ratchet is very versatile. The chromed all-steel design withstands even the highest loads. The precise and smoothly running T-handle ensures the optimal balance between pressure and lateral guidance. The clamping jaws are carefully hardened and the right-left rotation and lock gears with steel slider ensure smooth functioning in each area of application.




ZOREX® 30 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

WERKZEUGHALTER
T-HANDLE TAP WRENCH

schröder Made in Germany

Verchromte Ganzstahlausführung mit Knarre

Chromed all-steel design with ratchet



							Auf Blister / On card	
L mm	l mm	DIN	ISO	g	Artikelnr.		Artikelnr.	
85	1,0 – 2,6	M1 – 2,6	M1 – 2,6	190	40054	1		
85	2,0 – 5,0	M3 – 8	M1 – 6	190	40064	1	40061	1
110	4,6 – 8,0	M5 – 12	M6 – 12	320	40074	1	40071	1

WERKZEUGHALTER BIG
T-HANDLE TAP WRENCH – BIG

schröder Made in Germany

Verchromte Ganzstahlausführung mit Knarre, Spannbereich 9—12,5 mm M13—M20

Chrome-plated all-steel design with ratchet, chucking range 9—12.5 mm M13—M20



L mm	l mm	DIN	g	Artikelnr.	
117	9 – 12,5	M13 – 20	1060	40034	1

WERKZEUGHALTER LANG
T-HANDLE TAP WRENCH – LONG

schröder Made in Germany

Verchromte Ganzstahlausführung mit Knarre

Chromed all-steel design with ratchet



							Auf Blister / On card	
L mm	l mm	DIN	ISO	g	Artikelnr.		Artikelnr.	
250	2,0 – 5,0	M3 – 8	M1 – 6	260	40084	1	40081	1
300	4,6 – 8,0	M5 – 12	M6 – 12	440	40094	1	40091	1

WERKZEUGHALTER BRÜNIERT
T-HANDLE TAP WRENCH BURNISHED

WERKZEUGHALTER BRÜNIERT
Der brünierte Werkzeughalter ist auch ohne Knarre vielseitig einsetzbar – dank seiner sorgfältig gehärteten Spannbacken. Der präzise und sauber laufende T-Griff sorgt für die optimale Balance zwischen Druck und Seitenführung.

TAP WRENCH BURNISHED
The burnished tool holder is also versatile without a ratchet – thanks to its carefully hardened clamping jaws. The precise and smoothly functioning T-handle ensures an optimal balance between pressure and lateral guidance.



WERKZEUGHALTER BRÜNIERT
T-HANDLE TAP WRENCH – BURNISHED

Brünierte Ausführung
ohne Knarre
Burnished version without ratchet



L mm	l mm	DIN	ISO	g	Artikelnr.	
109	2,0 – 5,0	M3 – 8	M1 – 6	140	40010	10
112	4,6 – 8,0	M5 – 12	M6 – 12	220	40020	10

WERKZEUGHALTER-SPANNKOPF 1/4
TAP WRENCH TOOL HEAD 1/4



L mm	l mm	DIN	ISO	g	Artikelnr.	
175	2,0 – 5,0	M3 – 8	M3 – 6	50	40184	1

WERKZEUGHALTER-SPANNKOPF 5/16
TAP WRENCH TOOL HEAD 5/16



L mm	l mm	DIN	ISO	g	Artikelnr.	
250	4,6 – 8,0	M5 – 12	M6 – 12	100	40194	1

WERKZEUGHALTER-SPANNKOPF E 6,3
TAP WRENCH TOOL HEAD E 6,3




L mm	l mm	DIN	ISO	g	Artikelnr.	
175	2,0 – 5,0	M3 – 8	M3 – 6	50	40214	1
250	4,6 – 8,0	M5 – 12	M6 – 12	100	40224	1

WERKZEUGHALTER-VERLÄNGERUNG
TAP WRENCH EXTENSION BAR



L mm	l mm	DIN	ISO	g	Artikelnr.	
175	2,0 – 5,0	113 – 8	111 – 6	160	40154	1
250	4,6 – 8,0	115 – 12	116 – 12	335	40164	1

ERSATZBACKENSATZ MIT FEDER
SET OF REPLACEMENT JAWS WITH SPRING



l mm	DIN	ISO	g	Artikelnr.	
2,0 – 5,0	M3 – 8	M3 – 8	5,5	40105	1
4,6 – 8,0	M5 – 12	M6 – 12	11	40115	1
9,0 – 12,5	M13 – 20	M13 – 20	31	40125	1

ZOREX® 30 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

SCHRAUBENAUSDREHER AUSFÜHRUNGEN
SCREW EXTRACTORS FINISHES









CLASSIC
Der klassische Schraubenausdreher von Schröder ist sorgfältig wärmebehandelt. Das Gewinde ist gerollt und der Schaft geschliffen.

CLASSIC
The classic screw extractor of Schröder is heat-treated. The thread is rolled, and the shaft is smoothed.

HI-TRAC
Der HiTrac Schraubenausdreher wird wie der klassische Ausdreher sorgfältig wärmebehandelt, besitzt jedoch eine optimierte Kegellänge und eine spezielle Kegelgeometrie.
- *Durch die spezielle Geometrie sind die Eigenschaften stark verbessert und die Anwendung wird erleichtert*
- *Geringere Ausdrehmomente durch die spezielle Querschnitts-Geometrie*
- *Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge*
- *Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil*
- *Größeres Anwendungsspektrum und Zeitersparnis*

HI-TRAC
The HiTrac screw extractor is heat treated as the classic extractor carefully but has an optimized taper length and special cone geometry.
- *Thanks to the special geometry, its properties have been greatly improved and it is easier to use*
- *Lower extraction torque thanks to the special cross-sectional geometry*
- *Lower drilling depth with optimized thread length*
- *Increased user and component safety*
- *Wider range of use and time saving*



HI-TRAC TP
Diese neu entwickelten Ausdreher zeichnen sich durch eine spezielle Bauform und die TP Wärmebehandlung aus. Diese sorgt für einen sauberen Grip und Korrosionsbeständigkeit. Durch die kürzere Form und die gleichzeitig sehr präzise Verarbeitung greift der Ausdreher kräftig zu, ohne die Schraube noch weiter in das Gewinde zu quetschen.

HI-TRAC TP
This newly developed extractor features a special design and TP heat treatment. This ensures a tight grip and resistance to corrosion. Thanks to the shorter form and very precise workmanship, the extractor can take a firm hold without pushing the screw even further into the thread.



Die vierkantmodifizierte Größe 5 ist nun ebenfalls passend für den Werkzeughalter und kleinere Windeisen.

The square modified size 5 is now also suitable for the tap wrench and smaller not ratcheting tap wrenches.

ZOREX® 30 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

SCHRAUBENAUSDREHER ANWENDUNG
SCREW EXTRACTOR APPLICATION

ANWENDUNG / ARBEITSWEISE:



1. Zentrierung mit Hammer und Körner

1. Center with hammer and center punch



2. Ein zentrisches Loch in das Werkstück bohren

2. Drill a central hole in the workpiece

APPLICATION / OPERATION:



3. Den Ausdreher in einen Werkzeughalter einsetzen

3. Insert the extractor in a tool holder



4. Langsam in Linksrichtung in das Werkstück reindrehen

4. Slowly screw counter clockwise into the workpiece

SCHRAUBENAUSDREHER CLASSIC
SCREW EXTRACTORS CLASSIC

54–56 HRC



Größe / Size	Für Schrauben / For screws	Ø Loch mm / Ø hole mm	L mm	g	Artikelnr.	
1	M4	1,8 – 2	50	3	45010	10
2	M6 – 7	3 – 3,5	57	7	45020	10
3	M8 – 10	4 – 5	64	14	45030	10
4	M12 – 14	6 – 7	71	27	45040	5
5	M14 – 18	8 – 9	79	46	45050	5
6	M18 – 24	12	85	95	45060	5
7	M24 – 33	15 – 16	92	165	45070	1
8	M33 – 45	20	100	285	45080	1
9	M45 – 52	25	112	560	45090	1

SCHRAUBENAUSDREHER HI-TRAC
HI-TRAC SCREW EXTRACTORS

Mit optimierter Kegellänge und spezieller Kegelgeometrie

With an optimised taper length and special cone shape



Größe / Size	Für Schrauben / For screws	Ø Loch mm / Ø hole mm	L mm	g	Artikelnr.	
1	M4	1,8	50	3	45110	10
2	M6 – 8	3	55	6	45120	10
3	M8 – 10	4	60	13	45130	10
4	M12 – 14	6	65	26	45140	5
5	M14 – 20	8	70	43	45150	5
6	M20 – 24	12	77	85	45160	5

SCHRAUBENAUSDREHER HI-TRAC TP
HI-TRAC TP SCREW EXTRACTORS

Spezielle Bauform und TP-Wärmebehandlung sorgen für sicheren Grip und Korrosionsbeständigkeit

Special design and TP heat treatment for secure grip and corrosion resistance



Größe / Size	Für Schrauben / For screws	Ø Loch mm / Ø hole mm	L mm	g	Artikelnr.	
1	M4	1,8 – 2	50	3	45110-2TP	10
2	M5 – 7	3 – 3,5	55	7	45120-2TP	10
3	M8 – 11	4 – 5	60	14	45130-2TP	10
4	M12 – 14	6 – 7	65	27	45140-2TP	5
6	20 – 24	12	77	95	45160-2TP	5

SCHRAUBENAUSDREHER HI-TRAC TP SPEZIAL
HI-TRAC TP SPECIAL SCREW EXTRACTORS

Spezielle Bauform und TP-Wärmebehandlung sorgen für sicheren Grip und Korrosionsbeständigkeit – **vierkantmodifiziert**

*Special design and TP heat treatment for secure grip and corrosion resistance – **square modified***



Größe / Size	Für Schrauben / For screws	Ø Loch mm / Ø hole mm	L mm	g	Artikelnr.	
5	M14 – 20	8 – 9	70	46	45150-2TP	5

ZOREX® Német Szerszám Képviselet

SCHRAUBENAUSDREHER
SCREW EXTRACTORS

SCHRAUBENAUSDREHER SÄTZE CLASSIC
SCREW EXTRACTOR SETS – CLASSIC



							Auf Blister / On card	
Inhalt / Contents	Größen / Sizes	Für Schrauben / For screws	Abmessungen mm / Dim. mm	g	Artikelnr.		Artikelnr.	
x 5	1 – 5	M4 – 20	95 x 55 x 15	130		1	46051	1
x 6	1 – 6	M4 – 24	100 x 70 x 20	230	46064	1	46061	1
x 8	1 – 8	M4 – 45	110 x 120 x 30	710	46080	1		1

SCHRAUBENAUSDREHER SÄTZE HI-TRAC
HI-TRAC SCREW EXTRACTOR SETS



						Auf Blister / On card	
Inhalt / Contents	Größen / Sizes	Für Schrauben / For screws	Abmessungen mm / Dim. mm	g	Artikelnr.		
x 5	1 – 5	M4 – 20	95 x 55 x 15	130	46151	1	
x 6	1 – 6	M4 – 24	100 x 70 x 20	230	46161	1	

SCHRAUBENAUSDREHER SÄTZE HI-TRAC TP
HI-TRAC TP SCREW EXTRACTOR SETS




						Auf Blister / On card	
Inhalt / Contents	Größen / Sizes	Für Schrauben / For screws	Abmessungen mm / Dim. mm	g	Artikelnr.		
x 5	1 – 5	M4 – 20	95 x 55 x 15	130	46754	1	
x 6	1 – 6	M4 – 24	100 x 70 x 20	230	46764	1	

DRILL- UND AUSDREHERSATZ, 10-TEILIG
DRILL AND SCREW EXTRACTOR SET, 10 PIECES

5 Ausdreher HiTrac TP (Größen 1—5) + 5 passende konische Bohrer

5 Hi-Trac TP extractors (sizes 1—5) + 5 matching conical drills






Inhalt / Contents	Abmessungen mm / Dim. mm	g	Artikelnr.	
x 10	155 x 145 x 35	290	48764	1

BOHRER – KONISCH
CONICAL DRILLS

passende Bohrer

Matching drills






Größe / Size	Für Schrauben / For screws	g	Artikelnr.	
1	M4	4,5	48019	1
2	M6 – 8	8	48029	1
3	M8 – 10	10	48039	1
4	M12 – 14	22,5	48049	1
5	M14 – 20	44	48059	1

AUSDREHERSATZ COMPLETE, 19-TEILIG
COMPLETE SCREW EXTRACTOR SET, 10 PIECES

1 Werkzeughalter
1 Spannkopf
5 Ausdreher HiTrac TP
5 konische Bohrer
7 Gewindeschneider: M4—M5—M6—M8—M10—M12—M16

1 T-handle tap wrench
1 tool head
5 Hi-Trac TP extractors
5 conical drills
7 taps: M4—M5—M6—M8—M10—M12—M16






Inhalt / Contents	Abmessungen mm / Dim. mm	g	Artikelnr.	
x 19	405 x 225 x 60	1650	9436019001	1

AUSDREHERSATZ HI-TRAC, 8-TEILIG
HI-TRAC SCREW EXTRACTOR SET, 8 PIECES

1 Werzeughalter
2 Spannköpfe
1 Magnethalter
4 Ausdreher HiTrac

1 tool holder ratchet
2 heads
1 magnetic bit holder
4 Hi-Trac extractors







Inhalt / Contents	Abmessungen mm / Dim. mm	g	Artikelnr.	
x 8	135 x 215 x 60	900	9416009001	1

ZOREX® 30 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

HANDBOHRMASCHINEN
HAND DRILLS

schröder Made in Germany

HANDBOHRMASCHINEN

Alle Handbohrmaschinen von Schröder sind sowohl für den Fachmann als auch für den Heimwerker bestens geeignet. Sie werden ausschließlich aus hochwertigen Materialien hergestellt und sind überall schnell einsetzbar – ganz unabhängig vom Netzanschluss. Diese praktischen und preiswerten Handbohrmaschinen sind der ideale Begleiter, wenn es ums Bohren geht.

HAND DRILLS

All Schröder hand drills are ideally suited for both professionals as well as do-it-yourselfers. They are made exclusively from high quality materials and are all ready for use – entirely independent of the mains connection. These practical and affordable hand drills are an ideal companion when it comes to drilling.



ZORÉX®
Német Szerszám Képviselet

HANDBOHRMASCHINE SMALL
HAND DRILL SMALL

schröder Made in Germany

Die ideale Handbohrmaschine. Mit Holzgriff für eine optimale Handhabung. Brünierter Stahlschaft für Stabilität und Flexibilität. Witterungsbeständiges Antriebsrad.

The ideal entry-level hand drill. With wooden handle for optimal handling. Burnished steel shank provides stability and flexibility. Weather resistant drive wheel.



Ø mm / Ø driller mm	Ø Rad mm / Ø drive wheel mm	L mm	g	Artikelnr.	
6 (1/4)	64	235	280	50024	1

HANDBOHRMASCHINE MIT RAHMEN
HAND DRILL WITH FRAME

HANDBOHRMASCHINE MIT RAHMEN
Diese Handbohrmaschine überzeugt durch einen zusätzlich montierten Rahmen für noch höhere Stabilität und dadurch eine größere Kraftübertragung. Sie haben die Wahl: Wir bieten Ihnen die Handbohrmaschine mit einem kleinen Antriebsrad und mit einem großen, schweren und lackierten Antriebsrad.

HANDBOHRMASCHINE MIT RAHMEN SMALL
Kompakt, aber stark: Diese Handbohrmaschine mit kleinem Antriebsrad ist sehr handlich. Dank des verstärkenden Rahmens meistern Sie mit ihr aber auch Aufgaben mit höherer Kraftaufwendung.

HANDBOHRMASCHINE MIT RAHMEN BIG
Unser Kraftpaket: Die Handbohrmaschine mit dem großen und schwereren Antriebsrad eignet sich besonders für Aufgaben, bei denen ein sehr hoher Kraftaufwand vonnöten ist. Durch das erhöhte Gewicht üben Sie mit der Bohrmaschine mehr Druck auf das zu bearbeitende Material aus – das erleichtert die Arbeit.

HAND DRILL WITH FRAME
This hand drill features an additionally mounted frame for even greater stability and thus a higher power transmission. The choice is yours: The hand drill is offered with a small drive wheel and a large, heavy and lacquered drive wheel.

HAND DRILL WITH FRAME SMALL
Compact, yet powerful: This hand drill with a small drive wheel is very easy to handle. Thanks to its reinforcing frame you can master tasks that require a higher expenditure of force.

HAND DRILL WITH FRAME BIG
Our power pack: The hand drill with the large and heavy drive wheel is ideal for tasks that require a very high amount of force. Through the increased weight you are able to exert more force on the material being processed with the drill – alleviating the work.



ZOREX® 30 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

HANDBOHRMASCHINEN MIT RAHMEN SMALL
HAND DRILL WITH FRAME SMALL

Mit leichtem Antriebsrad

With a lightweight drive wheel



Ritzel / Pinion	Ø Bohrer mm / Ø driller mm	Ø Antriebsrad mm / Ø drive wheel mm	L mm	g	Artikelnr.	
1	8 (5/16)	83	295	515	50114	1
1	10 (3/8)	83	295	575	50134	1

HANDBOHRMASCHINEN MIT RAHMEN BIG
HAND DRILL WITH FRAME BIG

Mit schwerem Antriebsrad

With a heavy drive wheel




Ritzel / Pinion	Ø Bohrer mm / Ø driller mm	Ø Antriebsrad mm / Ø drive wheel mm	L mm	g	Artikelnr.	
2	8 (5/16)	83	295	575	50164	1
2	10 (3/8)	83	325	680	50174	1

HANDBOHRMASCHINE MIT BRUSTPLATTE
HAND DRILL WITH BREAST PLATE

schröder Made in Germany

HANDBOHRMASCHINE MIT BRUSTPLATTE
Unser Premium-Produkt: Die schwere Handbohrmaschine mit Brustplatte eignet sich für jede Herausforderung. Besonders praktisch: Durch Umstecken der Kurbel und des Seitengriffs stellen Sie zwei verschiedene Geschwindigkeiten ein. Das im Hause gefertigte, schräg verzahnte Ganzstahlgetriebe sorgt für einen leichten Lauf, auch unter Belastung. Das Axialkugellager und die geschliffene Spindel entlasten beim Bohren und das geschlossene Gehäuse bietet Schutz gegen Schmutz und Beschädigung.

HAND DRILL WITH BREAST PLATE
Our premium product: The heavy hand drill with breastplate is ready for any challenge. Very practical: By changing the crank and side handle you can adjust the two different speeds. The all-steel helically toothed gearbox is produced by ourselves and it ensures smooth operation even under load. The axial ball bearing offers and the smoothed spindle relief when drilling and the closed housing provides protection against dirt and damage.



HANDBOHRMASCHINEN MIT BRUSTPLATTE
HAND DRILLS WITH BREAST PLATE

schröder Made in Germany

Schwere Ausführung mit geschlossenem Gehäuse, 2 Geschwindigkeiten durch umsteckbare Kurbel und Seitengriff wählbar

Heavy-duty model with closed housing, 2 speeds can be selected via a detachable crank and side handle



Ø Bohrer mm / Ø driller mm	L mm	g	Artikelnr.	
10 (3/8)	360	1230	50334	1
13 (1/2)	365	1290	50344	1

DREIBACKENBOHRFUTTER
THREE-JAW STEEL CHUCK

schröder Made in Germany

DREIBACKENBOHRFUTTER
Die perfekte Ergänzung dazu sind die selbstspannenden und robusten Stahlfutter mit gehärteten und geschliffenen Backen, die nach dem System Goodell produziert werden.
Ihr Vorteil: Zu jeder Handbohrmaschine wird ein passendes Dreibackenbohrfutter mitgeliefert, welches sich durch die hohe Spannkraft und den präzisen Rundlauf auszeichnet.

THREE-JAW CHUCK
The perfect complement to this is the self-tensioning and robust steel chuck with hardened and sanded jaws that are produced according to the Goodell system.
Your advantage: Every hand drill comes supplied with a matching three-jaw clamping chuck. The specifics are the high tone and the precise concentricity.





DREIBACKENBOHRFUTTER
THREE JAW DRILL CHUCK

System Goodell – brüniert, mit gehärteten und geschliffenen Backen

Goodell system – burnished with hardened and ground jaws



schröder Made in Germany

Ø Bohrer mm / Ø driller mm	Für Schrauben / For screws	L mm	Ø mm	g	Artikelnr.	
6,0 (1/4)	M8 x 0,75	26	21	43	51039	1
6,0 (1/4)	M9 x 1	26	21	43	51049	1
8,0 (5/16)	M8 x 0,75	34	26	82	51089	1
10,0 (3/8)	M9 x 1	42	31	140	51119	1
10,0 (3/8)	M13 x 1	42	31	140	51129	1
13,0 (1/2)	M13 x 1	45	35	200	51139	1

DREIBACKENBOHRFUTTER MIT ADAPTER
THREE JAW DRILL CHUCK WITH ADAPTOR

System Goodell – brüniert, mit gehärteten und geschliffenen Backen

Goodell system – burnished with hardened and ground jaws

schröder Made in Germany



Ø Bohrer mm / Ø driller mm	Für Schrauben / For screws	L mm	Ø mm	g	Artikelnr.	
6,0 (1/4)	M8 x 0,75	56	21	54	51220	1
8,0 (5/16)	M8 x 0,75	64	26	93	51230	1

ZOREX®
Német Szerszám Képviselet

DRILLAPPARAT
AUTOMATIC WIRE TWISTER

schröder Made in Germany

QUALITÄT

Der Schröder Drillapparat ist für den härtesten Einsatz konzipiert. Die Knarrenbüchsen bestehen aus hochverschleißfester Spezialbronze und der Griff ist aus widerstandsfähigem und rutschsicherem Kunststoff gefertigt. Die präzisionsgefräste Spindel verfügt über einen automatischen Rücklauf. Eigenschaften, die einen sicheren und schonenden Arbeitsablauf sowie lange Lebensdauer im harten Einsatz gewährleisten.

QUALITY

The Schröder wire twister is designed for the toughest applications. The ratchet chuck is made of highly wear-resistant special bronze and the handle is made of durable and non-slip plastic. The precisely milled spindle has an automatic return. Features that ensure a safe and smooth workflow as well as a long service life.



ZOREX® 30 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

DRILLAPPARAT
AUTOMATIC WIRE TWISTER

schröder Made in Germany

Mit widerstandsfähigem und rutschsicherem Kunststoffgriff – Die gefräste Spindel hat einen automatischen Rücklauf und die Knarrenbüchsen sind aus hoch verschleißfester Spezialbronze gefertigt.

With a durable and non-slip plastic handle – the milled spindle has an automatic return and the ratchet bushings are made of extremely wear-resistant special bronze.



				Auf Blister / On card	
L mm	g	Artikelnr.		Artikelnr.	
310	430	90014	1	90011	1

DRAHTSCHLAUFEN
LOOP TIES

mab

Passend zum Drillapparat gibt es schwarz geglühte Bindedrähte aus Eisen in drei unterschiedlichen Längen. Sie ermöglichen ein schnelles und handgelenkschonendes Verdrillen von Baustahlmatten, Säcken und anderen Materialien.

Black annealed iron binding wires in three different lengths suitable for the automatic wire twister. They enable quick and wrist-gentle twisting of reinforcement steel mats, bags and other materials.



Inhalt / Contents	L mm	Ø mm	g	Artikelnr.	
x 1000	120	1,1	1200	6540120101	1
x 5000	120	1,1	6000	6540120501	1
x 1000	140	1,1	1250	6540140101	1
x 5000	140	1,1	6250	6540140501	1
x 1000	160	1,1	1300	6540160101	1

HANDKURBEL
HAND CRANK

schröder Made in Germany



L mm	g	Artikelnr.	
210	120	90020	10

DRAHTSPULE
WIRE TIES

mab



L m	Ø mm	g	Artikelnr.	
17	1,4	200	6540200001	96